



ODELEC-NOLLET

# BARRE STANDARD GALVA 3M - D450

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -  
Extraction de l'air > BARRE STANDARD GALVA 3M - D450

<https://odelec-nollet.fr/aldes-barre-standard-galva-3-metres-et-de-diametre-450-mm-100553565.html>


## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091256

Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 450 - Facilité de montage des accessoires par emboîtement



## Description

Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 450 - Facilité de montage des accessoires par emboîtement

## Description

### Mise en œuvre

• Facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles. • Supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir "Accessoires de pose").

### Domaine d'application

• Tous réseaux de distribution d'air. • Les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement.

## Conformité(s)

• Classement feu A1 (anciennement classement M0) selon l'arrêté du 21/11/2002. • Conduits conformes aux normes :- NF EN 1506 (dimensions)- NF EN 12 237 (résistance et étanchéité). • Acier galvanisé Z 275 conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement.

## Avantages

• Cœur de gamme disponible en stock sur toute la France. • Aldes unique fabricant français de l'ensemble de la gamme. • Galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité. • Tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l'étanchéité des liaisons rigides.

## Informations complémentaires

Couleur	Galvanisé
Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280912569
Référence fabricant	11091256

Caractéristiques produit	Application	Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'air
	Diamètre	450 mm
	Made in	France
	Modèle	Barre standard GALVA 3 mètres
	Qualité	Acier galvanisé Z 275 conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement
	Type	Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrappé en hélice de longueur 3 m
	QC Unité	1.0
QCT	PF	

### Document(s)

• [Fiche](#)

Ean13	03542280912569
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194004312



