



ODELEC-NOLLET

ASPIRATEUR FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > POMPE & GROUPE > ASPIRATEUR CHANTIER > ASPIRATEUR
FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-aspirateur-filaire-asr-35-l-acp-100706511.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET602057000

Aspirateur FILAIRE ASR 35 L ACP



Description

Aspirateur FILAIRE ASR 35 L ACP

Description

- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble

- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Avantages

- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
- Régulateur de la puissance d'aspiration pour une aspiration adaptée

Inclus

- Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m)
- Adaptateur pour poignée
- 2 tubes d'aspiration en plastique
- 2 cassettes de filtres en polyester (classe M)
- Sac filtrant PE
- Buse pour joints
- Buse pour sol (370 mm de large)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430250094	
Référence fabricant	602057000	
Caractéristiques produit	Débit d'air max.	4380 l/min
	Dépression	248 hPa (mbar)
	Surface du filtre	8600 cm ²
	Puissance absorbée max.	1400 W
	Volume du réservoir	35 l
	Ø du flexible d'aspiration	35 mm
	Longueur du flexible	3.2 m
	Poids	16 kg
	Longueur de câble	8 m
	DEEE	0,83 EUR
	Categorie produit	aspirateur
	Connection	filaire
	Contenance	35 l
Document(s)		
• Fiche de données (.pdf)		
Ean13	4007430250094	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000432	

Images du produit



