



ODELEC-NOLLET

MALAXEUR FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > ÉLECTRO PORTATIF DIVERS > MALAXEUR
FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-malaxeur-filaire-rwev-1200-100707183.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET614045000

Malaxeur FILAIRE RWEV 1200



Description

Malaxeur FILAIRE RWEV 1200

Description

- Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection efficace contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- La sortie de câble latérale réduit le risque de rupture du câble
- Commutateur de vitesse avec cache en caoutchouc pour la protection contre la poussière et contre les dépôts de saleté
- Capot de moteur protégé contre les projections d'eau pour la protection contre la saleté et les projections d'eau
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

Avantages

- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection efficace contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- La sortie de câble latérale réduit le risque de rupture du câble
- Commutateur de vitesse avec cache en caoutchouc pour la protection contre la poussière et contre les dépôts de saleté
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge

Inclus

- Agitateur type RS-R3 (Ø 140 mm)

Informations complémentaires

Type produit	Malaxeur mélangeur	
Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430280145	
Référence fabricant	614045000	
Caractéristiques produit	Puissance absorbée nominale	1200 W
	Puissance	580 W
	Vitesse de rotation à vide	0 - 590 /min
	vitesses	1
	Diamètre max. de l'agitateur	140 mm
	Quantité à mélanger max. recommandée	40 l
	Porte-outil	Filet intérieur M 14
	Diamètre du collier de serrage	43 mm
	Poids sans câble	3.4 kg
	Longueur de câble	4 m
	niveau sonore	85 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB(A)
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	malaxeur	
Connection	filaire	
Document(s)		
• Fiche de données (.pdf)		
Ean13	4007430280145	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000610	

Images du produit



