



ODELEC-NOLLET

SCIE ONGLETS RADIALE FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > ÉLECTRO PORTATIF DIVERS > SCIE ONGLETS
RADIALE FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-scie-a-onglets-radiale-filaire-kgs-216-m-100706493.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET619260000

Scie à onglets radiale FILAIRE KGS 216 M



Description

Scie à onglets radiale FILAIRE KGS 216 M

Description

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures

- Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Avantages

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré

Inclus

- Lame de scie carbure (40 dents)
- 2 rallonges latérales de table intégrées
- Butée de tronçonnage
- Pince de serrage
- Outil pour le changement de la lame
- Enroulement de câble
- Sac collecteur de sciures

Informations complémentaires

Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430256560	
Référence fabricant	619260000	
Caractéristiques produit	Dimensions	760 x 475 x 340 mm
	Surface d'appui	345 x 730 mm
	Largeur de coupe 90°/45°	305 / 205 mm
	Profondeur de coupe max. 90°/45°	65 / 36 mm
	Capacité de coupe 90°/90°	305 x 65 mm
	Capacité de coupe 45°/45°	205 x 36 mm
	Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	47 / 47 °
	Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 2 °
	Lame de scie	216 x 30 mm
	Puissance absorbée nominale S1 100 %	1200 W
	Puissance absorbée nominale S6 20 %	1500 W
	Vitesse de rotation à vide	5000 /min
	Vitesse de rotation en charge nominale	3750 /min
	Vitesse de coupe	57 m/s
	Poids	13.5 kg
	Longueur de câble	2 m
	niveau sonore	97 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	DEEE	2,08 EUR
	Categorie produit	scie onglets
	Connection	filaire
	Mesure	216 m
	Document(s)	
	• Fiche de données (.pdf)	
	• Fiche de données (.pdf)	
	• Fiche de données (.pdf)	
Ean13	4007430256560	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000443	

Images du produit



