



ODELEC-NOLLET

HIDRO CHROME GU5,3 IP20/65

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > HIDRO
CHROME GU5,3 IP20/65

<https://odelec-nollet.fr/atic-hidro-encastre-gu5-3-ip20-65-vol-1-rond-fixe-chrome-lampe-non-incl-100222363.html>

Description courte



Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI4066

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, rond, fixe, chromé,
lampe non fournie

Description

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, rond, fixe, chromé, lampe non fournie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070040668	
Référence fabricant	4066	
Caractéristiques produit	Utilisation	intérieure
	IP	IP20/65
	IK	IK02
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium chromé brillant
	Matières / Coloris n°2	verre de protection
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
	Douille / Culot	GU5,3
	Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W
	Tension / Fréquence / Intensité	12 V
	Driver / Alimentation	appareillage non fourni
	Température d'utilisation	20 °C / +40 °C
	Poids net	175 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.1 Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.
	nombre de lampes/modules	1
	tension nominale (Un) (V)	12
	puissance de lampe acceptée (W)	50,00
	diamètre externe (mm)	86,00
	hauteur/profondeur (mm)	134,00
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	douille	GU5,3
	répartition lumineuse	symétrique
couleur du boîtier/corps	chrome	
type de tension	AC/DC	
classe de protection	III	
indice de protection (IP)	IP65	
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02	
réglabilité	non ajustable	
QC Boite	1	
QCT	CT	
QC Carton	50	
Document(s)		
• Cmc		
• Fiche		
• Notice		
• Fiche		
Ean13	3170070040668	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108001691	

Images du produit



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

