



ODELEC-NOLLET

BARRIERE IR TERMINALE TX A 4 R

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Système infrarouges > BARRIERE IR TERMINALE TX A 4 R

<https://odelec-nollet.fr/comelit-immotec-barriere-ir-terminale-tx-a-4-rayons-hauteur-2m-100677440.html>

Description courte

Marque : COMELIT-IMMOTEC

Fabricant : COMELIT-IMMOTEC

Référence : CMI30008516

Barrière IR terminale TX A 4 rayons, hauteur 2M

RESEAU SOCODA



Description

Description

Barrière simple à rayons infrarouges terminale avec 4 rayons TX, dans boîtier à poser au sol ou dans un socle art.30008533, hauteur 2 m, largeur 250 mm, profondeur 200 mm, portée maxi 250 m en champ libre, alimentation 220 Vca avec alimentation intérieure de 13,8 Vcc / 2,5 A et logement batterie jusqu'à 7 Ah, consommation 150 mA, nécessite la synchronisation par câble pour TX et RX, système à leds pour l'alignement et l'étalonnage, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP54, température de service de -25 à +65°C avec régulation de température 45 W 24 Vca, relais de sortie pour alarme, vandalisme et hors service(brouillard).

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	COMELIT-IMMOTEC
Ean13	8023903223989
Référence fabricant	30008516
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• 30008516 - fiche technique fiche technique .pdf 259 kb• 30008516 - declaration of conformity 30008516 déclarations de conformité .pdf 204.9 kb• L'univers de comelit dépliant .pdf 9.0 mb
Ean13	8023903223989
Fournisseur	COMELIT-IMMOTEC
Référence Odelec-Nollet	173002638

Images du produit



