



ODELEC-NOLLET

BORNE POLO 35 GRAPHITE E27

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > BORNE POLO 35 GRAPHITE E27

<https://odelec-nollet.fr/aric-polo-borne-ext-ip65-ik07-graphite-e27-70w-max-lampe-non-incl-haut-35cm-100220604.html>

Description courte



Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI3125

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm

Description

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm

Informations complémentaires

| | | |
|---|--|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070031253 | |
| Référence fabricant | 3125 | |
| Caractéristiques produit | nombre de lampes/modules | 1 |
| | diamètre (mm) | 159,00 |
| | tension nominale (Un) (V) | 230 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | douille | E27 |
| | couleur du boîtier/corps | anthracite |
| | classe de protection | I |
| | appareillage | non requis |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK07 |
| | Utilisation | extérieure |
| | IP | IP65 |
| | IK | IK07 |
| | Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| | Résistance au feu | 850°C |
| | Mode de montage | Sol - surface |
| | Matières / Coloris n°1 | corps aluminium graphite 7024 extrudé |
| | Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair |
| | Orientation du produit | fixe |
| | Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| | Douille / Culot | E27 |
| | Puissance nominale / absorbée | 1 x 70 W / 70 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA |
| | Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| | LOR (Light Output Ratio) | 21 % |
| | Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| | Variation | dépend de la lampe utilisée |
| | Poids net | 2.15 kg |
| | Applications spécifiques | Balisage Extérieur résidentiel |
| | Recommandations d'installation | Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm. |
| | Autres commentaires | Paralume inox. Rendement lumineux donné pour une lampe Fluocompacte E27 de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W max. |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix | | |
| Ean13 | 3170070031253 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108002810 | |
| Couleur | Anthracite | |



