



ODELEC-NOLLET

# AQUASOL MICRO 12V G4 20W INOX

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré sol > AQUASOL MICRO 12V G4 20W INOX

<https://odelec-nollet.fr/aric-aquasol-micro-encastre-de-sol-exterieur-g4-100222664.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI4630

Encastré de sol Extérieur G4



## Description

Encastré de sol Extérieur G4

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070046301	
Référence fabricant	4630	
Caractéristiques produit	tension nominale (Un) (V)	12
	diamètre (mm)	93,00
	diamètre d'encastrement (mm)	122,00
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	douille	G4
	appareillage	ballast électronique standard
	type de tension	AC/DC
	source lumineuse	EV000628
	indice de protection (IP)	IP67
	Utilisation	extérieure
	IP	IP67
	IK	IK10
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
	Douille / Culot	G4
	Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W
	Tension / Fréquence / Intensité	12 V
	Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage non fourni
	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
	Variation	dépend de la lampe utilisée
	Poids net	471 gr
	Applications spécifiques	Piscine : autorisé Vol.1
	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x1mm², 1,5m.
	Autres commentaires	Verre de protection trempé. Température de contact : halogène 115°C - LED 30°C.
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul>		
Ean13	3170070046301	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108002890	
Couleur	Inox	



