



ODELEC-NOLLET

AQUASOL MINI R 230V GU10 35W

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré sol > AQUASOL MINI R 230V GU10 35W

<https://odelec-nollet.fr/aric-aquasol-mini-r-encastre-de-sol-exterieur-gu10-100222665.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI4648

Encastré de sol Extérieur GU10



Description

Encastré de sol Extérieur GU10

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070046486	
Référence fabricant	4648	
Caractéristiques produit	diamètre d'encastrement (mm)	122,00
	diamètre (mm)	135,00
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	type de tension	AC
	source lumineuse	EV000628
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP67
	Utilisation	extérieure
	IP	IP67
	IK	IK09
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
	Douille / Culot	GU10
	Puissance nominale / absorbée	1 x 35 W / 35 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
	Variation	dépend de la lampe utilisée
	Poids net	1146 gr
	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.
Autres commentaires	Température de contact : halogène 100°C - LED 35°C.	
Document(s)		
• Cmc		
• Fiche		
• Notice		
• Télécharger la fiche avec prix		
Ean13	3170070046486	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108000753	



