



ODELEC-NOLLET

POLAR 312 BLC LED 18W/3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > POLAR 312
BLC LED 18W/3000K

<https://odelec-nollet.fr/atic-hublot-plafonnier-ip44-65-ik10-rond-blanc-led-integree-18w-3000k-1700-lumens-100220878.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2220

Hublot/Plafonnier IP44/65 IK10, rond, blanc, LED intégrée 18W 3000K
1700 lumens



Description

Hublot/Plafonnier IP44/65 IK10, rond, blanc, LED intégrée 18W 3000K 1700 lumens

Informations complémentaires

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070022206 | |
| Référence fabricant | 2220 | |
| Caractéristiques produit | nombre de lampes/modules | 1 |
| | puissance du système (W) | 20,20 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 100,00 |
| | diamètre externe (mm) | 312,00 |
| | flux lumineux utile (lm) | 1700 |
| | température de couleur (K) | 3000 |
| | tension nominale (Un) (V) | 230-240 |
| | émission de lumière | direct |
| | matériau du boîtier/corps | plastique |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | type de tension | AC |
| | classe de protection | I |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| | appareillage | driver LED courant constant |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° | |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Notice | | |
| Ean13 | 3170070022206 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108003093 | |



