



ODELEC-NOLLET

ELASTO LED S14D JAUNE 2700K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier >
ELASTO LED S14D JAUNE 2700K

<https://odelec-nollet.fr/aric-elasto-led-applique-murale-led-100220516.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI54018

Applique murale LED



Description

Applique murale LED

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070540182	
Référence fabricant	54018	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	8,00
	largeur (mm)	50,00
	hauteur/profondeur (mm)	65,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	longueur (mm)	500,00
	flux lumineux utile (lm)	640
	température de couleur (K)	2700
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	beige
	douille	S14d
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK02
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	750°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique vanille
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	108 LED SMD 2835 SANVAN - 1 lampe fournie
	Douille / Culot	S14d
	Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 76 mA
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	Facteur de puissance	0,50
	Température de couleur	2700 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	270 °
	Flux lumineux total	640 lm
	Efficacité lumineuse	80 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
	Durée de vie moyenne	35000 h
	Nbre de on/off	20000
	Poids net	420 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Décoratif
	DEEE	0,1 EUR
	Document(s)	
	Cmc	
	Fiche	
	Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070540182	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108003466	



