



ODELEC-NOLLET

# TUBE FLUO T4/G5 8W/4000K

Électricité > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > TUBE FLUO T4/G5 8W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-tube-fluorescent-t4-230v-8w-4000k-380-lumens-classe-energetique-b-6000h-100222791.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2571

Tube fluorescent T4 230V 8W 4000K 380 lumens, classe énergétique B, 6000h



## Description

Tube fluorescent T4 230V 8W 4000K 380 lumens, classe énergétique B, 6000h

# Informations complémentaires

|                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Quantité d'unité Prix                                                                                                        | 0.000000                                                                                                                          |                      |
| Marque                                                                                                                       | ARIC                                                                                                                              |                      |
| Ean13                                                                                                                        | 3170070025719                                                                                                                     |                      |
| Référence fabricant                                                                                                          | 2571                                                                                                                              |                      |
| Caractéristiques produit                                                                                                     | puissance de la source lumineuse (W)                                                                                              | 8,00                 |
|                                                                                                                              | consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)                                                                           | 11,00                |
|                                                                                                                              | diamètre du tube (mm)                                                                                                             | 12,00                |
|                                                                                                                              | efficacité lumineuse de la lampe (lm/W)                                                                                           | 47,50                |
|                                                                                                                              | longueur (mm)                                                                                                                     | 327,00               |
|                                                                                                                              | flux lumineux de la source (lm)                                                                                                   | 380                  |
|                                                                                                                              | température de couleur (K)                                                                                                        | 4000                 |
|                                                                                                                              | durée de vie nominale moyenne (h)                                                                                                 | 6000                 |
|                                                                                                                              | classe d'efficacité énergétique                                                                                                   | B                    |
|                                                                                                                              | indice de rendu des couleurs CRI                                                                                                  | 80-89                |
|                                                                                                                              | Type de source                                                                                                                    | Fluorescence (tubes) |
|                                                                                                                              | Douille / Culot                                                                                                                   | G5                   |
|                                                                                                                              | Puissance                                                                                                                         | 8 W                  |
|                                                                                                                              | Puissance absorbée                                                                                                                | 8 W                  |
|                                                                                                                              | Matières / Coloris                                                                                                                | verre blanc          |
|                                                                                                                              | Tension / Fréquence                                                                                                               | 220-230 V            |
|                                                                                                                              | Intensité                                                                                                                         | 175 mA               |
|                                                                                                                              | Flux lumineux total                                                                                                               | 380 lm               |
|                                                                                                                              | Faisceau                                                                                                                          | 360 °                |
|                                                                                                                              | Température de couleur                                                                                                            | 4000 K               |
|                                                                                                                              | IRC / Ra                                                                                                                          | 80 - 84              |
|                                                                                                                              | Classe énergétique                                                                                                                | classe B             |
|                                                                                                                              | Efficacité lumineuse                                                                                                              | 47.5 lm/W            |
|                                                                                                                              | Température d'utilisation                                                                                                         | +30 °C / +40 °C      |
|                                                                                                                              | Durée de vie moyenne                                                                                                              | 6000 h               |
|                                                                                                                              | Poids net                                                                                                                         | 26 gr                |
|                                                                                                                              | Mercure                                                                                                                           | 3 mg                 |
| Autres commentaires                                                                                                          | Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement. Lampe conçue pour des températures internes du luminaire : +30°C/+40°C. |                      |
| DEEE                                                                                                                         | 0,13 EUR                                                                                                                          |                      |
| <b>Document(s)</b>                                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul> |                                                                                                                                   |                      |
| Ean13                                                                                                                        | 3170070025719                                                                                                                     |                      |
| Fournisseur                                                                                                                  | ARIC                                                                                                                              |                      |
| Référence Odelec-Nollet                                                                                                      | 108003521                                                                                                                         |                      |



