



ODELEC-NOLLET

# SLIM LED 310MM BLC CHAUD 24V

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > SLIM LED 310MM BLC CHAUD 24V

<https://odelec-nollet.fr/aric-slim-led-barrette-profile-led-100222344.html>

## Description courte


---

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2909

Barrette / Profilé LED



## Description

---

Barrette / Profilé LED

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070029090	
Référence fabricant	2909	
Caractéristiques produit	puissance du système (W)	5,40
	hauteur/profondeur (mm)	13,50
	largeur (mm)	19,00
	tension nominale (Un) (V)	24
	longueur (mm)	310,00
	flux lumineux utile (lm)	330
	température de couleur (K)	3000
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	type de tension	DC
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	classe de protection	III
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	appareillage	driver LED tension constante
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK08
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Sur équerre ou profilé
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	20 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	6 W / 5.4 W
	Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 225 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
	Facteur de puissance	1,00
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	100 °
	Flux lumineux total	330 lm
	Efficacité lumineuse	61 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Variation	OUI - variation PWM
	Durée de vie moyenne	30000 h
	Nbre de on/off	15000
	Poids net	105 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
	Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Autres commentaires	Longueur : 310mm, (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.	
<b>Document(s)</b>		
<a href="#">• Fiche</a>		
<a href="#">• Notice</a>		
<a href="#">• Télécharger la fiche avec prix</a>		
Ean13	3170070029090	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nallet	108002582	



