



ODELEC-NOLLET

# KIT SLIM LED 930MM BLANC CHAUD

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > KIT SLIM LED 930MM BLANC CHAUD

<https://odelec-nollet.fr/aric-kit-slim-led-barrette-profile-led-100221925.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2911

Barrette / Profilé LED



## Description

Barrette / Profilé LED

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070029113	
Référence fabricant	2911	
Caractéristiques produit	hauteur/profondeur (mm)	13,50
	largeur (mm)	19,00
	puissance du système (W)	19,10
	longueur (mm)	930,00
	flux lumineux utile (lm)	980
	température de couleur (K)	3000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	appareillage	driver LED tension constante
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK08
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Sur équerre ou profilé
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	18 W / 19.1 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
	Facteur de puissance	0,95
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	100 °
	Flux lumineux total	980 lm
	Efficacité lumineuse	51 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	675 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Installation multiposition. Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.	
Câblage	Précâblage 3m.	
Autres commentaires	Longueur : 930mm. (65 LED/m) Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Notice</a></li><li><a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul>		
Ean13	3170070029113	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108002797	
Couleur	Blanc	



