



ODELEC-NOLLET

MODULED BLEU +2CONNEX AU CM

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > MODULED BLEU +2CONNEX AU CM

<https://odelec-nollet.fr/aric-moduled-24-barrette-profilé-led-sur-mesure-100222966.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI55405

Barrette / Profilé LED (sur mesure)



Description

Barrette / Profilé LED (sur mesure)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ARIC
Ean13	3170070554059
Référence fabricant	55405
	tension nominale (Un) (V) 24
	flux lumineux utile (lm) 170
	couleur de la lumière bleu
	matériau du boîtier/corps plastique
	type de tension DC
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	classe de protection III
	indice de protection (IP) IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK02
	appareillage driver LED tension constante
	angle de faisceau faisceau très extensif >80°
	Utilisation intérieure
	IP IP20
	IK IK02
	Classe Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu 850°C
	Mode de montage Sur équerre ou profilé
	Matières / Coloris n°1 tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
	Orientation du produit fixe
	Nombre et type de source 120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée 9.2 W
	Tension / Fréquence / Intensité 24 V
Caractéristiques produit	Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
	LOR (Light Output Ratio) 100 %
	Facteur de puissance 1,00
	Température de couleur Bleu
	IRC / Ra 80 - 84 (SDCM < 3)
	Faisceau 120 °
	Flux lumineux total 170 lm
	Efficacité lumineuse 18.48 lm/W
	Température d'utilisation +10 °C / +35 °C
	Variation OUI
	Durée de vie moyenne 30000 h
	Nbre de on/off 15000
	Poids net 1.1 gr
	Compatible minuterie OUI
	Compatible détection OUI
	Applications spécifiques Meuble / Vitrine Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
	Recommandations d'installation Montage en ligne (maximum 5m).
	Autres commentaires Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Élément avec continuité (2 connexions).
	Document(s) • Cmc • Fiche • Télécharger la fiche avec prix
Ean13	3170070554059
Fournisseur	ARIC
Référence Odelec-Nollet	108004062
Couleur	Bleu



