



ODELEC-NOLLET

# 1 LANT. 1,16M MONACO BLANC

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Mat - Lanterne > 1 LANT. 1,16M MONACO BLANC

<https://odelec-nollet.fr/atic-monaco-lant-mat-ip43-ik02-blanc-e27-100w-max-lampe-non-incl-haut-1-16m-100221411.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI3046

Lanterne sur Mât IP43 IK02, blanc, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1,16m



## Description

Lanterne sur Mât IP43 IK02, blanc, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1,16m

# Informations complémentaires

|  |  |  |
|--|--|--|
| Quantité d'unité Prix                            | 0.000000                                   |  |
| Marque   | ARIC                                       |  |
| Ean13  | 3170070030461                              |  |
| Référence fabricant                              | 3046                                       |  |
| Caractéristiques produit                         | nombre de lampes/modules                   | 1  |
|  | tension nominale (Un) (V)                  | 230  |
|  | diamètre (mm)                              | 255,00   |
|  | matériau du boîtier/corps                  | aluminium  |
|  | douille                                    | E27  |
|  | couleur du boîtier/corps                   | blanc  |
|  | classe de protection                       | I  |
|  | appareillage                               | non requis   |
|  | indice de protection (IP)                  | IP43   |
|  | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02   |
|  | Utilisation                                | extérieure   |
|  | IP   | IP43   |
|  | IK   | IK02   |
|  | Classe                                     | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre     |
|  | Résistance au feu                          | 850°C  |
|  | Mode de montage                            | Sur mât  |
|  | Matières / Coloris n°1                     | corps aluminium blanc 9016 mat                             |
|  | Matières / Coloris n°2                     | verre de protection cristal / transparent / clair          |
|  | Orientation du produit                     | fixe   |
|  | Nombre et type de source                   | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
|  | Douille / Culot                            | E27  |
|  | Puissance nominale / absorbée              | 1 x 100 W / 100 W  |
|  | Tension / Fréquence / Intensité            | 230 V ; 50/60 Hz   |
|  | Driver / Alimentation                      | Direct sur réseau sans alimentation                        |
|  | LOR (Light Output Ratio)                   | 80 %   |
|  | Facteur de puissance                       | dépend de la lampe utilisée                                |
|  | Température d'utilisation                  | -20 °C / +35 °C  |
|  | Variation                                  | dépend de la lampe utilisée                                |
|  | Poids net                                  | 2.78 kg  |
|  | Applications spécifiques                   | Balises Extérieur résidentiel                              |
|  | Autres commentaires                        | Sur commande : délai 5 semaines.                           |
|  | <b>Document(s)</b>                         |  |
|  | <a href="#">• Fiche</a>                    |  |
| <a href="#">• Notice</a>                         |  |  |
| <a href="#">• Télécharger la fiche avec prix</a> |  |  |
| Ean13  | 3170070030461                              |  |
| Fournisseur                                      | ARIC                                       |  |
| Référence Odelec-Nollet                          | 108002021                                  |  |
| Couleur  | Blanc                                      |  |



