



ODELEC-NOLLET

# SM400C LED36S/840 PSD W60L60 S

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire en saillie - Accessoire  
> SM400C LED36S/840 PSD W60L60 S

<https://odelec-nollet.fr/philips-slimblend-plafonnier-suspension-sm400c-led36s-840-psd-w60l60-swz-pip-100401707.html>

## Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI401122

SlimBlend mounted module 600 - 840 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady



## Description

SlimBlend mounted module 600 - 840 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718699401122	
Référence fabricant	401122	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	acier
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique opalin
	type de tension	AC/DC
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage encastré	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	répartition lumineuse	symétrique
	angle de faisceau	faisceau diffus
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	classe de protection	I
	faible éblouissement	OUI
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	10-40
	avec détecteur de lumière	OUI
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	puissance de lampe acceptée (W)	30-30
	puissance du système (W)	30
	source lumineuse	LED non interchangeable
	efficacité du luminaire (lm/W)	120
	flux lumineux utile (lm)	3600
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000-4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	facteur de puissance (cos phi)	0.9
	largeur (mm)	600
	source lumineuse fournie	OUI
	hauteur/profondeur (mm)	52
longueur (mm)	600	
longueur d'encastrement (mm)	600	
largeur d'encastrement (mm)	600	
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	85	
type de câblage	termination	
nombre de pôles	1	
section de conducteur (mm²)	0.5	
Température	blanc neutre	
Categorie produit	module	
Forme	bloc	
Ean13	8718699401122	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115030615	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

