



ODELEC-NOLLET

ICTA/16 GRIS - 3422 SANS TIRE

Électricité > Conduit - Cheminement - Gaine > Conduit - gaine - Tube > Conduit ICTA > ICTA/16 GRIS - 3422 SANS TIRE

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-icta-16-gris-3422-sans-tire-fils-101389340.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence : GEWDX20016R

ICTA/16 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS



Description

ICTA/16 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS

Description

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l'identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d'éviter l'exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8034035441196	
Référence fabricant	DX20016R	
Caractéristiques produit	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2 et Low smoke selon norme EN 61034-2
	Caractéristiques électriques	2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique)
	Résistance à la corrosion	PP naturellement résistant à la corrosion
	Rigidité diélectrique	2000 V a 50 Hz pendant 15 minutes
	Résistance à la propagation de la flamme	1 (non propagateur de la flamme)
	Résistance à la flexion	3 (Cintrable - Autorétractable)
	Résistance d'isolement	100 MΩ à 500V pendant 1 minute
	Norme	EN 61386-1 EN 61386-22
	Résistance à la compression	3 (Moyen - 750 N)
	Ware number	39173900
	Test du fil incandescent	850 °C
	QC Couronne	100.0
	Electrocod	2111
	Classification	3422
	QCT	PF
	Protection contre la pénétration de corps solides avec assemblage GF	4
Document(s)		
• Cmc		
Ean13	08034035441196	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067001516	

Images du produit

