



ODELEC-NOLLET

# CENTR.PAR.ARR.24M.(12X2) IP4

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret - Armoire > CENTR.PAR.ARR.24M.(12X2) IP4

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-centr-par-arr-24m-12x2-ip40-m-bip-28f-101062330.html>

## Description courte

---



Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW40047BD

COFF.SAIL.DECO.24M.IP40 BOR.BIP.28F

## Description

---

COFF.SAIL.DECO.24M.IP40 BOR.BIP.28F

## Description

La série 40CD d'unités de contrôle, disponible en version transparente ou à porte pleine et en taille de 8 à 72 modules, s'harmonise parfaitement avec tous les types de mobilier. L'offre comprend : 40CDK - panneaux étanches IP65 avec châssis amovible (à partir de 24M) et panneaux d'entrée ; accessoires avec conduits de câblage, verrous, caches esthétiques et panneaux pleins ; 40CD - unités de commande étanches IP55 avec grille de perçage pour montage mural, porte avec verrou sur chaque rangées de modules ; 40CD unités de commande avec armoire électrique - IP40 jusqu'à 72M pour les unités de contrôle à porte en verre fumé ou pleine, 40CD unités de commande sans porte - IP40. Tous les matériaux sont sans halogène.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564896727
Référence fabricant	GW40047BD

#### Caractéristiques produit

Accessoires pour rétablir l'isolation	Bouchons cache-vis (GW44623) ou pattes de fixation en résine (GW44621)
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)
Pôle 1 (mm <sup>2</sup> )	N/T 2x((3x16) + (11x10))
Pôle 2 (mm <sup>2</sup> )	N/T 2x((3x16) + (11x10))
Couleur porte	Transparente fumée
Borniers	80 A - IP20 à vis
Dim. externes LxHxP (mm)	280x350x100
Température d'utilisation	25 +60 °C
Nb mod. EN 50022	24 (12X2)
Ware number	85381000
Test du fil incandescent	650 °C
Tension nominale	400 V
Courant nominal	125 A
Thermopression avec bille	70 °C
Tension d'isolation	750 V
Electrocod	0321
QC Unité	1.0
QC Carton	6.0
Puissance dissipée (W)	25
QCT	PF

#### Document(s)

- [Cmc](#)
- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Cmc](#)

Ean13 08011564896727

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067021095

## Images du produit

---

