



ODELEC-NOLLET

Q-BOX6 ASC MO3F 6 PR.CBF 42 KW

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Branchement au réseau > Coffret - Colonne temporaire (chantier) > Q-BOX6 ASC MO3F 6 PR.CBF 42 KW

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-q-box6-asc-mo3f-6-pr-cbf-42-kw-em-100914321.html>

Description courte



Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW68494F

Q-BOX6 ASC MO3F 6 PR.CBF 42 KW EM

Description

Q-BOX6 ASC MO3F 6 PR.CBF 42 KW EM

Description

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d'électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc... ainsi qu'en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l'installation.

Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Bleu ciel |
| Alimentation | Bornier |
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | GEWISS |
| Ean13 | 8011564896147 |
| Référence fabricant | GW68494F |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| | Classe de protection | II |
| | Disjoncteur magnétothermique différentiel général | RCCB 63 A, 4 P, 0,03 A - Type CA |
| | Caractéristiques | Résistance UV (EN 62208) |
| | Disjoncteur générale | Disjoncteur 63 A 4P 6 kA |
| | Conformité aux normes | EN 61439-4 (EC) |
| | Dim. externes LxHxP (mm) | 914x821x400 |
| | Ware number | 85371098 |
| | Protection des circuits | Fusible |
| | Test du fil incandescent | 650 °C |
| | Nombre de pôles | 3P+N+T |
| | Type de coffret | Câblé |
| Caractéristiques produit | Thermopression avec bille | 70 °C |
| | Coup de poing d'arrêt d'urgence | Oui |
| | Electrocod | 139 |
| | QC Unité | 1.0 |
| | Puissance distribuée (kW) | 33 |
| | QCT | PF |
| | N. prises | 6 |
| | Prise 2P+T 16 A - IB | 2 |
| | Prise 3P+T 16 A - IB | 2 |
| | Prise 3P+T 32 A - IB | 2 |

Document(s)

- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Ean13 08011564896147

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067001270

Images du produit

