



ODELEC-NOLLET

MARTEAU FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERFORATEUR > MARTEAU FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-marteau-multi-fonction-sds-plus-filaire-uhev-2860-2-quick-100710353.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET600713500

Marteau multi-fonction SDS Plus FILAIRE UHEV 2860-2 Quick Coffret



Description

Marteau multi-fonction SDS Plus FILAIRE UHEV 2860-2 Quick Coffret

Description

- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité

- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

Avantages

- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Inclus

- Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
- Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
- Poignée caoutchoutée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Coffret

Informations complémentaires

Type produit	Marteau perforateur burineur piqueur	
Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430306234	
Référence fabricant	600713500	
Caractéristiques produit	Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3.4 J
	Cadence de frappe max.	4500 /min
	Puissance absorbée nominale	1100 W
	Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	28 mm
	Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
	Ø de perçage dans l'acier	13 / 6 mm
	Ø de perçage dans le bois tendre	35 / 30 mm
	Vitesse de rotation à vide	0 - 900 / 0 - 2100 /min
	Vitesse de rotation en charge nominale	900 / 2100 /min
	Porte-outil	SDS-plus
	Diamètre du collier de serrage	50 mm
	Poids sans câble	3.3 kg
	Longueur de câble	4 m
	Perçage du métal	4.3 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Perçage à percussion dans le béton	13.5 m/s ²
	Burinage	7.2 m/s ²
	niveau sonore	90 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	99 dB(A)
	Categorie produit	marteau
	Fixation foret	sds plus
	Conditionnement	coffret
	Connection	filaire
QC Boite	1	
QCT	BX	
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche		
Ean13	4007430306234	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000435	

Images du produit

