



ODELEC-NOLLET

MARTEAU FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERFORATEUR > MARTEAU FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-marteau-perforateur-burineur-sds-max-filaire-kh-5-40-100706445.html>


Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET600763500

Marteau perforateur burineur SDS Max FILAIRE KH 5-40



Description

Marteau perforateur burineur SDS Max FILAIRE KH 5-40

Description

- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales

Inclus

- Poignée caoutchoutée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
- Coffret en plastique

Informations complémentaires

Type produit	Marteau perforateur burineur piqueur	
Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430331724	
Référence fabricant	600763500	
Caractéristiques produit	Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	7.1 J
	Cadence de frappe max.	2800 /min
	Puissance absorbée nominale	1100 W
	Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	40 mm
	Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	105 mm
	Vitesse de rotation à vide	620 /min
	Porte-outil	SDS-max
	Diamètre du collier de serrage	61 mm
	Poids sans câble	7.1 kg
	Longueur de câble	4 m
	Perçage à percussion dans le béton	16.5 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Burinage	13.3 m/s ²
	niveau sonore	95 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LWA)	106 dB(A)
	Ope PLOMBERIE ET OUTILLAGE	1
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	marteau perforateur
	Fixation foret	sds max
	Connection	filaire
Document(s)		
• Fiche de données (.pdf)		
• Fiche de données (.pdf)		
Ean13	4007430331724	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000438	



