



ODELEC-NOLLET

VISSEUSE A CHOCS 12V SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > VISSEUSE > VISSEUSE A CHOCS 12V SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-visseuse-a-chocs-12-v-sans-fil-powermaxx-ssd-12-100707379.html>


Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence :MET601114840

Visseuse à chocs 12 V SANS FIL PowerMaxx SSD 12 sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc



Description

Visseuse à chocs 12 V SANS FIL PowerMaxx SSD 12 sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc

Description

- La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
- Visseuse à choc sans fil compacte pour une utilisation intensive
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Avantages

- La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
- Visseuse à choc sans fil compacte pour une utilisation intensive
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Inclus

- Crochet de ceinture
- Coffret MetaLoc
- Insert pour coffret MetaLoc
- sans batterie, ni chargeur

Informations complémentaires

Type produit	Boulonneuse visseuses clé à chocs	
Alimentation	Batterie sans fil	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4061792003736	
Référence fabricant	601114840	
Caractéristiques produit	tension batterie	12 V
	Taille de vis max.	M12
	Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2500 /min
	Cadence de frappe max.	3500 /min
	Couple de rotation max.	115 Nm
	Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	1
	Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)
	Poids (avec batterie)	1.1 kg
	Vissage à percussion	16.3 m/s ²
	Incertitude de mesure K	5 dB(A)
	niveau sonore	95 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	105 dB(A)
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	visseuse
	Conditionnement	coffret
	Connection	sans fil
	Tension	12 v
	QC Boite	1
	QCT	BX
	Document(s)	
• Fiche		
• Fiche		
Ean13	4061792003736	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000204	



