



ODELEC-NOLLET

# SCIE CIRCULAIRE 18V SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > ÉLECTRO PORTATIF DIVERS > SCIE  
CIRCULAIRE 18V SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-sciecircu18-sans-fil-ks-18-ltx-57-100706472.html>


## Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET601857890

Sciecircu18 SANS FIL KS 18 LTX 57 sans batterie ni chargeur



## Description

Sciecircu18 SANS FIL KS 18 LTX 57 sans batterie ni chargeur

## Description

- Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
- Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ou d'autres marques
- Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage prarique à 45°
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

# Avantages

- Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
- Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ou d'autres marques
- Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage pratique à 45°

# Inclus

- Lame de scie circulaire carbure (18 dents)
- Guide latéral
- Clé mâle à six pans
- Insert pour coffret MetaLoc
- sans batterie, ni chargeur

## Informations complémentaires

Type produit	Scie circulaire	
Alimentation	Batterie sans fil	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430327352	
Référence fabricant	601857890	
Caractéristiques produit	tension batterie	18 V
	Plage d'inclinaison de/à	0 / + 50 °
	Profondeur de coupe réglable	0 - 57 mm
	Profondeur de coupe max. à 90°	57 mm
	Profondeur de coupe max. à 45°	43 mm
	Ø de lame x alésage	165 x 20 mm
	Vitesse de rotation à vide	4600 /min
	Vitesse de coupe max.	40 m/s
	Poids (avec batterie)	3.4 kg
	Sciage des panneaux de particules	2.5 m/s <sup>2</sup>
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	niveau sonore	92 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LWA)	103 dB(A)
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	scie circulaire
	Connection	sans fil
	Tension	18 v
	QC Carton	1
	QCT	CT
	<b>Document(s)</b>	
• <a href="#">Fiche</a>		
• <a href="#">Fiche</a>		
Ean13	4007430327352	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000236	



