



ODELEC-NOLLET

PERCEUSE VISSEUSE 18V SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERCEUSE > PERCEUSE VISSEUSE 18V SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-percwiss18-sans-fil-bs-18-lt-100707386.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET602102840

Percwiss18 SANS FIL BS 18 LT sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc



Description

Percwiss18 SANS FIL BS 18 LT sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc

Description

- Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Avantages

- Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Inclus

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- Coffret MetaLoc
- sans batterie, ni chargeur

Informations complémentaires

Type produit	Perceuse visseuse	
Alimentation	Batterie sans fil	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430286925	
Référence fabricant	602102840	
Caractéristiques produit	Tension de la batterie	18 V
	Couple de rotation max. tendre	34 Nm
	Couple de rotation max. dur	60 Nm
	Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
	Ø de perçage dans l'acier	13 mm
	Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
	Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1600 /min
	Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
	Poids (avec batterie)	1.8 kg
	Perçage du métal	2.5 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Visser sans percussion	2.5 m/s ²
	niveau sonore	73 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	84 dB(A)
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	perceuse visseuse
	Conditionnement	coffret
	Connection	sans fil
	Contenance	18
	Tension	18 v
QC Boite	1	
QCT	BX	
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche		
Ean13	4007430286925	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000037	



