



ODELEC-NOLLET

# MEULEUS125 18V SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > MEULEUSE > MEULEUS125 18V SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-meuleuse18-sans-fil-w-18-ltx-125-quick-100707184.html>

## Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET602174860

Meuleuse18 SANS FIL W 18 LTX 125 Quick sans batterie ni chargeur, coffret



## Description

Meuleuse18 SANS FIL W 18 LTX 125 Quick sans batterie ni chargeur, coffret

## Description

- Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

# Avantages

- Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

# Inclus

- Capot de protection
- Flasque d'appui
- Écrou de serrage rapide
- Poignée supplémentaire
- Filtre antipoussière
- Coffret en plastique
- sans batterie, ni chargeur

## Informations complémentaires

Type produit	Meuleuse d'angle	
Alimentation	Batterie sans fil	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430334152	
Référence fabricant	602174860	
Caractéristiques produit	tension batterie	18 V
	Ø de la meule	125 mm
	Vitesse de rotation à vide	8000 /min
	Filet de la broche	M 14
	Poids (avec batterie)	2.4 kg
	Poncer des surfaces	4.5 m/s <sup>2</sup>
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s <sup>2</sup>
	niveau sonore	83 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	Ensemble
	Conditionnement	coffret
	Connection	sans fil
Support	d'angle	
Tension	18 v	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	4007430334152	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000168	



