



ODELEC-NOLLET

MARTEAU FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERFORATEUR > MARTEAU FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-marteau-perforateur-burineur-sds-plus-filaire-khe-2444-100709098.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET606154000

Marteau perforateur burineur SDS Plus FILAIRE KHE 2444 Coffret



Description

Marteau perforateur burineur SDS Plus FILAIRE KHE 2444 Coffret

Description

- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

Avantages

- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité

Inclus

- Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Coffret en plastique

Informations complémentaires

Type produit	Marteau perforateur burineur piqueur	
Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430203748	
Référence fabricant	606154000	
Caractéristiques produit	Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.3 J
	Cadence de frappe max.	5400 /min
	Puissance absorbée nominale	800 W
	Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
	Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
	Ø de perçage dans l'acier	13 mm
	Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
	Vitesse de rotation à vide	0 - 1230 /min
	Vitesse de rotation en charge nominale	880 /min
	Porte-outil	SDS-plus
	Diamètre du collier de serrage	43 mm
	Poids sans câble	2.4 kg
	Longueur de câble	4 m
	Perçage à percussion dans le béton	13.7 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Burinage	15 m/s ²
	niveau sonore	87 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LWA)	98 dB(A)
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	marteau perforateur
	Fixation foret	sds plus
	Conditionnement	coffret
Connection	filaire	
Document(s)		
• Fiche de données (.pdf)		
Ean13	4007430203748	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000431	



