



ODELEC-NOLLET

# PERCEUSE VISSEUSE 12V SANS FIL

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERCEUSE > PERCEUSE VISSEUSE 12V SANS FIL

<https://odelec-nollet.fr/metabo-percviss12-sans-fil-powermaxx-bs-12-quick-100708599.html>

## Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET601037840

Percviss12 SANS FIL PowerMaxx BS 12 Quick sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc



## Description

Percviss12 SANS FIL PowerMaxx BS 12 Quick sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc

## Description

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

# Avantages

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

# Inclus

- Mandrins à changement rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- Coffret MetaLoc
- sans batterie, ni chargeur

## Informations complémentaires

Type produit	Perceuse visseuse	
Alimentation	Batterie sans fil	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430337849	
Référence fabricant	601037840	
Caractéristiques produit	tension batterie	12 V
	Couple de rotation max. tendre	17 Nm
	Couple de rotation max. dur	40 Nm
	Couple de rotation réglable	0.5 - 5 Nm
	Ø de perçage dans l'acier	10 mm
	Ø de perçage dans le bois tendre	18 mm
	Vitesse de rotation à vide	0 - 360 / 0 - 1400 /min
	Ouverture de mandrin	1 - 10 mm
	Poids (avec batterie)	1.1 kg
	Perçage du métal	2.5 m/s <sup>2</sup>
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Visser sans percussion	2.5 m/s <sup>2</sup>
	niveau sonore	64 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	75 dB(A)
	DEEE	0,42 EUR
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	perceuse visseuse
	Conditionnement	coffret
	Connection	sans fil
	Tension	12 v
<b>Document(s)</b>		
• <a href="#">Fiche de données (.pdf)</a>		
• <a href="#">Fiche de données (.pdf)</a>		
• <a href="#">Fiche de données (.pdf)</a>		
Ean13	4007430337849	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000008	



