



ODELEC-NOLLET

MARTEAU FILAIRE

OUTILLAGE & FIXATION > ELECTRO PORTATIF > PERFORATEUR > MARTEAU FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-marteau-perforateur-burineur-sds-max-filaire-khe-56-100706446.html>


Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET600340000

Marteau perforateur burineur SDS Max FILAIRE KHE 56 Coffret



Description

Marteau perforateur burineur SDS Max FILAIRE KHE 56 Coffret

Description

- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Option de réduction de frappe de 30 % pour les travaux dans les matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

Avantages

- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Option de réduction de frappe de 30 % pour les travaux dans les matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise

Inclus

- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
- Butée de profondeur de perçage
- Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
- Chiffon de nettoyage
- Coffret en plastique

Informations complémentaires

Type produit	Marteau perforateur burineur piqueur	
Alimentation	filaire	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430167095	
Référence fabricant	600340000	
Caractéristiques produit	Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	8.5 J
	Cadence de frappe max.	2840 /min
	Puissance absorbée nominale	1300 W
	Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	45 mm
	Vitesse de rotation à vide	0 - 300 /min
	Porte-outil	SDS-max
	Diamètre du collier de serrage	66 mm
	Poids sans câble	6.7 kg
	Longueur de câble	6 m
	Perçage à percussion dans le béton	11.5 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Burinage	9.7 m/s ²
	niveau sonore	96 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	107 dB(A)
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	marteau perforateur
	Conditionnement	coffret
Fixation foret	sds max	
Connection	filaire	
Ean13	4007430167095	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000277	

Images du produit

