



ODELEC-NOLLET

# ENOLA B SPOT 1 LAITON GU10 50W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > ENOLA B SPOT 1 LAITON GU10 50W

<https://odelec-nollet.fr/slv-enola-b-spot-simple-applique-et-plafonnier-laiton-gu10-max-50w-100451263.html>

## Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL151823

ENOLA\_B spot simple, applique et plafonnier, laiton, GU10, max 50W



## Description

ENOLA\_B spot simple, applique et plafonnier, laiton, GU10, max 50W

## Description

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA\_B est composée d'une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. La tête de lampe est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA\_B est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.17	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163149518	
Référence fabricant	151823	
Caractéristiques produit	Montage	En saillie
	Poids net	0.57 kg
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	1
	Product Name (new)	ENOLA B
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Plage d'inclinaison	180 °
	Plage de rotation horizontale	350 °
	Couleur	doré
	Puissance en watts	50 W
	Largeur	6.7 cm
	Longueur	14 cm
	Hauteur	14 cm
	Fixture Form fixture	cylindrique
	Material 1	Aluminium
	Sortie lumineuse	directement
	classe de protection	I
	largeur (mm)	67
	douille	GU10
	couleur du boîtier/corps	or
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	50
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	140
	hauteur/profondeur (mm)	140
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	puissance du système (W)	50
	type de câblage	terminalison
	variation modulation de tension secteur	OUI
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Manuel</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	4024163149518	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122005605	



