



ODELEC-NOLLET

ENOLA C 9 BLANC, 9W, 3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot projecteur - Rail > ENOLA C 9
BLANC, 9W, 3000K

<https://odelec-nollet.fr/slv-enola-c-track-spot-pour-rail-3-allumages-interieur-55-blanc-led-12w-3000k-100450204.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL152431

ENOLA C TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, 55°, blanc, LED,
12W, 3000K



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

VISUEL INDISPONIBLE

Description

ENOLA C TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, 55°, blanc, LED, 12W, 3000K

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163137508	
Référence fabricant	152431	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	173
	diamètre externe (mm)	100
	couleur du boîtier/corps	blanc
	traitement de la surface	laqué / peint
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	11
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	longueur (mm)	107
	hauteur/profondeur (mm)	100
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED non interchangeable
	répartition lumineuse	symétrique
	tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP20
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	température de couleur (K)	3000
	puissance du système (W)	11
	flux lumineux utile (lm)	1040
	couleur de la lumière	blanc
	réglabilité	orientable
	adapté à un montage sur barre conductrice	OUI
	adapté à un montage par serrage	OUI
	flux lumineux (lm)	1040
	type de câblage	terminaison
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	40000
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	500
	pas de variation	OUI
efficacité du luminaire (lm/W)	94.55	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
Ean13	4024163137508	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122004696	
Couleur	Blanc	



