



ODELEC-NOLLET

# TYXIA 4840

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >  
TYXIA 4840

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-tyxia-4840-recepteur-micromodule-encastrable-variation-eclairage-phase-neutre-100285765.html>

## Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6351115

Récepteur micromodule encastrable pour variation d'éclairage + minuterie - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation pilotable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio



## Description

Récepteur micromodule encastrable pour variation d'éclairage + minuterie - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation pilotable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio

## Description

Fonctions

- Commande un circuit d'éclairage variable, à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes, ou d'un bouton simple ou double poussoir sur l'interrupteur
- Votre équipement d'éclairage variateur comprend une fonction allumage et extinction progressives
- Fonction temporisation de l'éclairage avec préavis d'extinction de l'éclairage
- Commande l'allumage et l'extinction temporisés, en association avec un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir
- Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation d'éclairage après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur le bouton poussoir
- En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et de finesse dans la plage de variation

# Avantages

- Compatible avec tous types d'éclairages variable ou dimmable (LED, fluo compacte, halogène...)
- Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513143511151	
Référence fabricant	6351115	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Type d'alimentation	Secteur
	Alimentation	230 V
	Température de fonctionnement	5 à 40 °C
	Dimensions	H 50 x L 47 x P 26 mm
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	alimentation en courant	230 V CA
	adapté pour interrupteur	OUI
	Matiere	plastique
	type de fixation	fixation avec vis
	modulation	OUC (FM)
	nombre de commandes	1
	fréquence radio (MHz)	868
	avec émetteur radio manuel	OUI
	finition de la surface	mat
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	QC Boite	1
	QCT	BX
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>		
Ean13	3513143511151	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000171	



