



ODELEC-NOLLET

APPL.DOMINO S7-P LED 17W/3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier >
APPL.DOMINO S7-P LED 17W/3000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-domino-s7-p-applique-mur-platre-led-integ-17w-3000k-1590lm-indirect-100222362.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50544

Applique murale plâtre LED intégrée 17W 3000K 1590 lumens,
indirect, variable par coupure de fin de phase



Description

Applique murale plâtre LED intégrée 17W 3000K 1590 lumens, indirect, variable par coupure de fin de phase

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070505440	
Référence fabricant	50544	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	17,90
	longueur (mm)	120,00
	hauteur/profondeur (mm)	120,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	largeur (mm)	250,00
	flux lumineux utile (lm)	1590
	température de couleur (K)	3000
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Utilisation	Intérieure
	IP	IP20
	IK	IK02
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps plâtre blanc
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	42 LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 17 W / 17.9 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 79 mA
	Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,99
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	120° asymétrique à 165 °
	Flux lumineux total	1590 lm
	Efficacité lumineuse	88.83 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
	Durée de vie moyenne	30000 h
	Nbre de on/off	15000
	Poids net	1070 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Décoratif
	Autres commentaires	Eclairage indirect.
		Document(s)
		• Fiche
	• Fiche	
	• Notice	
	• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070505440	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004858	



