



ODELEC-NOLLET

# STE FFLAT IP65 2700 830 NR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > STE FFLAT IP65 2700 830 NR

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-start-eco-flood-flat-ip65-30w-2700lm-830-noir-100786842.html>


## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0047964

Projecteurs Exterieurs - START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Noir



## Description

Projecteurs Exterieurs - START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Noir

## Description

- The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 2700 lm, 30 W, 90 lm/W, 3000K, drive current 116 mA, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 156 x 126 x 38 mm (L x W x H). Weight: 0.545kg. Energy class: A++ A+ A.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288479644
Référence fabricant	0047964
Caractéristiques produit	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche technique</a></li><li>• <a href="#">Synthèse fiche de données</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique pdf</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique jpg</a></li><li>• <a href="#">Jpg jpg</a></li><li>• <a href="#">Jpg jpg</a></li><li>• <a href="#">Schémas technique 1 schémas technique 1</a></li><li>• <a href="#">Manuel d'installation manuel d'installation</a></li><li>• <a href="#">Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 1 schémas technique 1</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 2 schémas technique 2</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 3 schémas technique 3</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 4 schémas technique 4</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 5 schémas technique 5</a></li><li>• <a href="#">Fiche technique</a></li><li>• <a href="#">Synthèse fiche de données</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique pdf</a></li><li>• <a href="#">Etiquette énergétique jpg</a></li><li>• <a href="#">Manuel d'installation</a></li><li>• <a href="#">Fiche de sécurité du produit</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 1</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 2</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 3</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 4</a></li><li>• <a href="#">Images du produit 5</a></li><li>• <a href="#">Start eco flood flat sept 2019</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">les</a></li><li>• <a href="#">Rfa</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>
Ean13	5410288479644
Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE
Référence Odelec-Nollet	004000652



