



ODELEC-NOLLET

REPARTITEUR F 3 DIR 5-2400 MHZ

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -
Accessoire > REPARTITEUR F 3 DIR 5-2400 MHZ

<https://odelec-nollet.fr/evicom-repartiteur-f-3-dir-5-2300-mhz-100225736.html>

Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS031P

Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 3 sorties - CLASSE A - Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB - Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies - Connectique F



Description

Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 3 sorties - CLASSE A - Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB - Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies - Connectique F

Description

Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 3 sorties - CLASSE A- Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies- Connectique F

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	EVICOM	
Ean13	3660555050751	
Référence fabricant	ABS031P	
Caractéristiques produit	modèle	séparateur
	type de raccordement	connecteur F
	fréquence (MHz)	5-2150
	compatible à une alimentation à distance	1
	nombre de bifurcations	3
	atténuation de passage max. (dB)	6
	Sat	9.0 dB
Document(s)		
• Fiche		
• Doc_abs031p_1		
Ean13	3660555050751	
Fournisseur	EVICOM	
Référence Odelec-Nollet	175000042	



