



ODELEC-NOLLET

# REPARTITEUR F 4 DIR 5-2400 MHZ

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -  
Accessoire > REPARTITEUR F 4 DIR 5-2400 MHZ

<https://odelec-nollet.fr/evicom-repartiteur-f-4-dir-5-2300-mhz-100226436.html>

## Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS041P

Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 4 sorties - CLASSE A - Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB - Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies - Connectique F



## Description

Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 4 sorties - CLASSE A - Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB - Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies - Connectique F

## Description

Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 4 sorties - CLASSE A- Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies- Connectique F

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	EVICOM	
Ean13	3660555050065	
Référence fabricant	ABS041P	
Caractéristiques produit	modèle	séparateur
	type de raccordement	connecteur F
	fréquence (MHz)	5-2150
	compatible à une alimentation à distance	1
	nombre de bifurcations	4
	atténuation de passage max. (dB)	7.8
	Sat	9.0 dB
<b>Document(s)</b>		
• <a href="#">Fiche</a>		
• <a href="#">Doc_abs041p_1</a>		
Ean13	3660555050065	
Fournisseur	EVICOM	
Référence Odelec-Nollet	175000044	



