



ODELEC-NOLLET

DERIVATEUR 2D ULB -15 DB

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -
Accessoire > DERIVATEUR 2D ULB -15 DB

<https://odelec-nollet.fr/evicom-derivateur-2d-ulb-15-db-100225492.html>


Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations - Passage : Ter : 2.5 dB, Sat :
2.5 dB - Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 15 dB - Connectique F



Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations - Passage : Ter : 2.5 dB, Sat : 2.5 dB - Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 15 dB - Connectique F

Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations- Passage : Ter : 1.5 dB, Sat : 2.5 dB- Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 15 dB- Connectique F

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | EVICOM | |
| Ean13 | 3660555050096 | |
| Référence fabricant | ABS215 | |
| Caractéristiques produit | modèle | distributeur |
| | type de raccordement | connecteur F |
| | nombre de sorties | 2 |
| | fréquence (MHz) | 5-2150 |
| | compatible à une alimentation à distance | 1 |
| | affaiblissement max. bifurcation/distributeur (dB) | 15 |
| | atténuation de passage max. (dB) | 1.5 |
| | Sat | 15 dB |
| Document(s) | | |
| • Fiche | | |
| • Doc_abs215_1 | | |
| Ean13 | 3660555050096 | |
| Fournisseur | EVICOM | |
| Référence Odelec-Nollet | 175000051 | |



