



ODELEC-NOLLET

DERIVATEUR 2D ULB -25 DB

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -
Accessoire > DERIVATEUR 2D ULB -25 DB

<https://odelec-nollet.fr/evicom-derivateur-2d-ulb-25-db-100226867.html>

Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS225

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations - Passage : Ter : 1.5 dB, Sat :
3.5 dB - Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB - Connectique F



Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations - Passage : Ter : 1.5 dB, Sat : 3.5 dB - Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB - Connectique F

Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 2 dérivations- Passage : Ter : 1.5 dB, Sat : 3.5 dB- Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB- Connectique F

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	EVICOM	
Ean13	3660555050119	
Référence fabricant	ABS225	
Caractéristiques produit	modèle	distributeur
	type de raccordement	connecteur F
	nombre de sorties	2
	fréquence (MHz)	5-2150
	compatible à une alimentation à distance	1
	affaiblissement max. bifurcation/distributeur (dB)	25
	atténuation de passage max. (dB)	1.5
	Sat	25 dB
Document(s)		
• Fiche		
• Doc_abs225_1		
Ean13	3660555050119	
Fournisseur	EVICOM	
Référence Odelec-Nollet	175000053	



