



ODELEC-NOLLET

DERIVATEUR 4D ULB -15 DB

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -
Accessoire > DERIVATEUR 4D ULB -15 DB

<https://odelec-nollet.fr/evicom-derivateur-4d-ulb-15-db-100225737.html>

Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS415

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations - Passage : Ter : 3.5 dB, Sat :
4.0 dB - Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 19 dB - Connectique F



Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations - Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 4.0 dB - Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 19 dB - Connectique F

Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations- Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 4.0 dB- Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 19 dB- Connectique F

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	EVICOM	
Ean13	3660555050133	
Référence fabricant	ABS415	
Caractéristiques produit	modèle	distributeur
	type de raccordement	connecteur F
	nombre de sorties	4
	fréquence (MHz)	5-2150
	compatible à une alimentation à distance	1
	affaiblissement max. bifurcation/distributeur (dB)	15
	atténuation de passage max. (dB)	3.5
	Sat	19 dB
Document(s)		
• Fiche		
• Doc_abs415_1		
Ean13	3660555050133	
Fournisseur	EVICOM	
Référence Odelec-Nollet	175000055	



