



ODELEC-NOLLET

DERIVATEUR 4D ULB -25 DB

Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Antenne > Ampli répartiteur -
Accessoire > DERIVATEUR 4D ULB -25 DB

<https://odelec-nollet.fr/evicom-derivateur-4d-ulb-25-db-100226439.html>


Description courte

Marque : EVICOM

Fabricant : EVICOM

Référence :EVIABS425

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations - Passage : Ter : 2.0 dB, Sat :3.0 dB - Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB - Connectique F



Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations - Passage : Ter : 2.0 dB, Sat :3.0 dB - Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB - Connectique F

Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations- Passage : Ter : 2.0 dB, Sat :3.0 dB- Dérivation : Ter : 25 dB, Sat : 25 dB- Connectique F

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	EVICOM	
Ean13	3660555050157	
Référence fabricant	ABS425	
Caractéristiques produit	modèle	distributeur
	type de raccordement	connecteur F
	nombre de sorties	4
	fréquence (MHz)	5-2150
	compatible à une alimentation à distance	1
	affaiblissement max. bifurcation/distributeur (dB)	25
	atténuation de passage max. (dB)	2
	Sat	25 dB
Document(s)		
• Fiche		
• Doc_abs425_1		
Ean13	3660555050157	
Fournisseur	EVICOM	
Référence Odelec-Nollet	175000057	



