



ODELEC-NOLLET

DMBV TYXAL+

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DMBV TYXAL+

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-dmbv-tyxal-detecteur-de-levée-de-doute-video-pircam-radio-tyxal-100285854.html>

Description courte



Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence : DET6412287

Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - Détection de mouvement infrarouge - Fonctions vidéo avec levée de doute - Sélectif animaux

Description

Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - Détection de mouvement infrarouge - Fonctions vidéo avec levée de doute - Sélectif animaux

Description

Fonctions

- Détecteur de mouvement vidéo bi-lentille sans fil avec détection par infrarouge :
- De toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- Lentille supplémentaire spéciale animaux pour ne détecter que les humains (dépendant du pelage et du poids de l'animal)
- Fonctions vidéo (associé au Tydom 2.0 et à la centrale d'alarme)
- Levée de doute visuelle lors d'une intrusion, vérifiez qui est chez vous
- Demande de visualisation à distance de son domicile, de votre smartphone ou tablette
- Utilisez jusqu'à 4 détecteurs vidéo par installation

Avantages

- En cas d'intrusion, utilisez la levée de doute vidéo de jour comme de nuit
- Possibilité de surveiller à distance son logement sur son smartphone grâce à l'application domotique Tydom
- Compatible avec la présence d'animaux de compagnie avec le choix de la lentille

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513144122875	
Référence fabricant	6412287	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Type d'alimentation	Piles-batteries
	Piles fournies	1 Lithium LSH14
	Autonomie	10 ans
	Portée de détection	12 m
	Angle de couverture	90 °
	Résolution des vidéos	340 x 480 (VGA)
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C
	Dimensions	H 111 x L 68 x P 58 mm
	mode de pose	montage en saillie
	largeur (mm)	67.60000000000000000000
	hauteur (mm)	110.80000000000000000000
	profondeur (mm)	57.80000000000000000000
	surveillance de couvercle	OUI
	type de message	infrarouge
	plage de détection (°)	90.00000000000000000000
	système radio	OUI
	tension de fonctionnement (V)	3.6
	QC Boite	1
	QCT	BX
Document(s)		
• Fiche		
• Fiche		
• Notice		
Ean13	3513144122875	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000247	

Images du produit

