



ODELEC-NOLLET

# PACK TYBOX 5100 CONNECTE

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmateur > PACK TYBOX 5100 CONNECTE

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-pack-tybox-5100-connecte-1-thermostat-tybox-5100-1-box-connectee-tydom-1-0-100285949.html>

## Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6050625

Pack radio pour chaudière, vanne ou PAC comprenant : 1 thermostat d'ambiance Tybox 5100 et 1 box maison connectée Tydom 1.0



## Description

Pack radio pour chaudière, vanne ou PAC comprenant : 1 thermostat d'ambiance Tybox 5100 et 1 box maison connectée Tydom 1.0

## Description

### Fonctions

- Pack comprenant un thermostat d'ambiance Tybox 5100 et une box domotique Tydom 1.0. L'application mobile Tydom est personnalisable grâce à une bibliothèque d'icônes ou directement via des photos de vos pièces
- Commandez depuis votre tablette ou smartphone votre chauffage en local ou à distance
- Retour d'information permettant de connaître à distance la température d'ambiance dans le logement
- Votre pack de gestion du chauffage connecté est une solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
- Programmation par "moments" de vie (réveil, départ ...) multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)
- Personnalisation du thermostat grâce aux 5 enjoliveurs de couleur (option)

# Avantages

- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
- Retour d'information permettant de connaître à distance la température d'ambiance dans le logement
- Programmation par "moments" de vie (réveil, départ ...) multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)
- Personnalisation du thermostat grâce aux 5 enjoliveurs de couleur (option)

# Caractéristiques

- Garantie : 5 ans
- Type d'alimentation : Secteur
- Piles fournies : 2 Alcaline LR3
- Autonomie : 3 ans
- Type d'afficheur : LCD
- Régulation : PI
- Plage de réglage : 10 à 30 °C
- Température de fonctionnement : -5 à 40 °C
- Dimensions : H 140 x L 54 x P 25 mm
- Alimentation : 230 V
- Portée radio : Jusqu'à 300 mètres en champ libre

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513140003666	
Référence fabricant	6050625	
Caractéristiques produit	Couleur	blanc clair
	largeur (mm)	84
	hauteur (mm)	80
	profondeur (mm)	21
	raccordement	à deux fils
	avec affichage	OUI
	type de réglage	marche-arrêt
	type d'alimentation électrique	pile non-rechargeable
	plage de mesure (°C)	10-30°C
	commande	bouton
	commande à distance possible	OUI
	type d'horloge	horloge hebdomadaire
	indice de protection (IP)	IP30
	classe de la température de contrôle	IV
	avec récepteur	OUI
	caractéristique de réglage	PID
	nombre de sorties chauffage	1
	exécution horloge	numérique
	température affichée	OUI
	chauffer	OUI
	refroidir	OUI
	charge de contact max. (A)	5
	type de contact	contact à ouverture
	différence ajustable	OUI
	QC Boite	1
	QCT	BX
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	3513140003666	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000067	



## Images du produit