



ODELEC-NOLLET

THEO UP/DOWN, ALU NATUREL

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > THEO
UP/DOWN, ALU NATUREL

<https://odelec-nollet.fr/slv-theo-up-down-applique-exterieure-alu-brosse-gu10-qpar51-2x-35w-max-ip44-100450505.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL1000331

THEO UP/DOWN, applique extérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x
35W max, IP44



Description

THEO UP/DOWN, applique extérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163180764	
Référence fabricant	1000331	
Caractéristiques produit	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	2
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Couleur	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct/indirect
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	35
	puissance du système (W)	35
	largeur (mm)	225
	hauteur/profondeur (mm)	75
	longueur (mm)	70
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Notice		
Ean13	4024163180764	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122007455	



