



ODELEC-NOLLET

# MERIDIAN BOX GRIS E27 MAX 25W

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > MERIDIAN  
BOX GRIS E27 MAX 25W

<https://odelec-nollet.fr/slv-meridian-box-applique-gris-e27-max-25w-100448230.html>

## Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL230044

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54



## Description

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54

## Description

Applique et plafonnier en saillie, fabriqué en aluminium, de la gamme MERIDIAN avec surface lumineuse en polycarbonate opale. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Luminaire disponible en plusieurs coloris. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. La gamme MERIDIAN comporte également des appliques alternatives avec différents designs.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163123884	
Référence fabricant	230044	
	Nom du produit	MERIDIAN BOX
	Page du BIG WHITE	655
	Couleur	gris
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	25 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 54 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	carré
	Largeur	13.5 cm
	Hauteur	38 cm
	Sortie lumineuse	direct-indirect
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	1.67 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	matériau de la verrine	plastique mat/satiné
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct/indirect
	indice de protection (IP)	IP54
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	25
	puissance du système (W)	25
	largeur (mm)	380
	hauteur/profondeur (mm)	140
	longueur (mm)	135
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	<b>Document(s)</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Manuel</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>
Ean13	4024163123884	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122003338	

## Images du produit

---

