



ODELEC-NOLLET

ES300-HE AUTO + BYPASS + CDE

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Double flux > ES300-HE AUTO + BYPASS + CDE

<https://odelec-nollet.fr/aldes-echangeur-statique-modulo-es300-he-auto-by-pass-commande-modulo-100553368.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11023240

Echangeur statique Modulo es300-he auto + by-pass + commande (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)



Description

Echangeur statique Modulo es300-he auto + by-pass + commande (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)

Description

Echangeur • Caisson en polypropylène expansé. • Echangeur à contre courant. • 4 piquages Ø 160 mm. • 1 filtre Particules fines à l'air neuf et 1 filtre Pollens à l'extraction. • By-pass inclus. • Siphon plat livré avec le produit. Motorisation • Caisson en tôle. • 2 moteurs micro-watt 3 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique. • 4 piquages Ø 160 mm.

Mise en œuvre

• Suspendu au plafond : prévoir un kit de suspension par échangeur et par motorisation. • Horizontal au sol : prévoir un kit de fixation sol par échangeur et par motorisation. • Horizontal au mur : prévoir un kit de fixation sol par échangeur et par motorisation et un kit d'évacuation des condensats. • Kits bouches d'extraction et d'insufflation autoréglable.

Conformité(s)

- Conformité CE.

Avantages

• Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les configurations d'installation (au sol, plafond, mur...). • Plus d'air pur : l'air neuf est filtré pour éliminer les pollutions extérieures. • Plus de confort : équipé d'un échangeur haute performance, permet de tempérer l'air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280232407	
Référence fabricant	11023240	
Caractéristiques produit	avec télécommande sans fil	OUI
	type de réglage de vitesse	3 tours
	diamètre nominal du conduit (mm)	160
	nombre de raccords d'aspiration	4
	profondeur (mm)	895
	hauteur (mm)	370
	largeur (mm)	570
	QC Unité	1
	QCT	PF
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Notice montage et utilisation télécommande 3 vitesses• Purification d'air résidentiel• Profil environnemental produit• Fiche dee fly modulo auto• Ee dee fly modulo auto• Notice• Fiche		
Ean13	3542280232407	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194014589	



