



ODELEC-NOLLET

ClimaSys cadre d'adaptation Lat 1K6-2K

Électricité > Industrie > Ventilation des armoires - Accessoire > ClimaSys cadre d'adaptation Lat 1K6-2K

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-climasys-cadre-d-adaptation-lat-1k6-2k-100852059.html>

Description

Description

ClimaSys cadre d'adaptation Lat 1K6-2K

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																														
Marque	SCHNEIDER																														
Ean13	3606480686023																														
Référence fabricant	NSYCURFT1K6T2K																														
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme de produits</td> <td>ClimaSys</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit</td> <td>CU</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Kit de rénovation</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Adaptation ancienne offre</td> </tr> <tr> <td>Type d'accessoires / pièces séparées</td> <td>Panneau de montage</td> </tr> <tr> <td>destination du produit</td> <td>Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1400 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1650 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 2000 W sur l'ancien 1800 W position de montage</td> </tr> <tr> <td>composition de l'appareil</td> <td>1 adaptateur éléments de fixation</td> </tr> <tr> <td>Emplacement de montage</td> <td>Côté du boîtier</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>Métal</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Gris (RAL 7035)</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>1008,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>465 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>1,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> </table>	Gamme de produits	ClimaSys	Nom du produit	CU	Type de produit ou équipement	Kit de rénovation	Application	Adaptation ancienne offre	Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage	destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1400 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1650 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 2000 W sur l'ancien 1800 W position de montage	composition de l'appareil	1 adaptateur éléments de fixation	Emplacement de montage	Côté du boîtier	Matière	Métal	Couleur	Gris (RAL 7035)	Hauteur	1008,5 mm	Largeur	465 mm	Profondeur	1,5 mm	Type d'emballage 1	PCE		
Gamme de produits	ClimaSys																														
Nom du produit	CU																														
Type de produit ou équipement	Kit de rénovation																														
Application	Adaptation ancienne offre																														
Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage																														
destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1400 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 1600 W sur l'ancien 1650 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 2000 W sur l'ancien 1800 W position de montage																														
composition de l'appareil	1 adaptateur éléments de fixation																														
Emplacement de montage	Côté du boîtier																														
Matière	Métal																														
Couleur	Gris (RAL 7035)																														
Hauteur	1008,5 mm																														
Largeur	465 mm																														
Profondeur	1,5 mm																														
Type d'emballage 1	PCE																														
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>4,228 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>101,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>0,8 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>47 cm</td> </tr> <tr> <td>Statut environnemental de l'offre</td> <td>Produit Green Premium</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACH</td> <td>Déclaration REACH</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACH</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conforme Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans métaux lourds toxiques</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> </table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ue16mk02en_(print) Ue16mk02en_(web) 	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	4,228 kg	Hauteur de l'emballage 1	101,5 cm	Largeur de l'emballage 1	0,8 cm	Longueur de l'emballage 1	47 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	Sans métaux lourds toxiques	Oui	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Garantie	18 mois
Nombre d'unité par paquet	1																														
Poids de l'emballage (Kg)	4,228 kg																														
Hauteur de l'emballage 1	101,5 cm																														
Largeur de l'emballage 1	0,8 cm																														
Longueur de l'emballage 1	47 cm																														
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																														
Régulation REACH	Déclaration REACH																														
Sans SVHC REACH	Oui																														
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE																														
Sans métaux lourds toxiques	Oui																														
Sans mercure	Oui																														
Information sur les exemptions RoHS	Oui																														
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)																														
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																														
Garantie	18 mois																														
Ean13	3606480686023																														
Fournisseur	SCHNEIDER																														
Référence Odelec-Nollet	053110190																														

Images du produit

