



ODELEC-NOLLET

ClimaSys cadre d'adaptation Lat 400

Électricité > Industrie > Ventilation des armoires - Accessoire > ClimaSys cadre d'adaptation Lat 400

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-climasys-cadre-d-adaptation-lat-400-100803785.html>

Description

Description

ClimaSys cadre d'adaptation Lat 400

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																										
Marque	SCHNEIDER																																																										
Ean13	3606480686009																																																										
Référence fabricant	NSYCURFT400																																																										
	<table><tr><td>Gamme de produits</td><td>ClimaSys</td></tr><tr><td>Nom du produit</td><td>CU</td></tr><tr><td>Type de produit ou équipement</td><td>Kit de rénovation</td></tr><tr><td>Application</td><td>Adaptation ancienne offre</td></tr><tr><td>Type d'accessoires / pièces séparées</td><td>Panneau de montage</td></tr><tr><td>destination du produit</td><td>Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 240 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 370 W position de montage</td></tr><tr><td>composition de l'appareil</td><td>1 adaptateur éléments de fixation</td></tr><tr><td>Emplacement de montage</td><td>Côté du boîtier</td></tr><tr><td>Matière</td><td>Métal</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>Gris (RAL 7035)</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>620 mm</td></tr><tr><td>Largeur</td><td>340 mm</td></tr><tr><td>Profondeur</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>Type d'emballage 1</td><td>PCE</td></tr><tr><td>Nombre d'unité par paquet</td><td>1</td></tr><tr><td>Poids de l'emballage (Kg)</td><td>1,634 kg</td></tr><tr><td>Hauteur de l'emballage 1</td><td>4 cm</td></tr><tr><td>Largeur de l'emballage 1</td><td>35 cm</td></tr><tr><td>Longueur de l'emballage 1</td><td>62,5 cm</td></tr><tr><td>Statut environnemental de l'offre</td><td>Produit Green Premium</td></tr><tr><td>Régulation REACH</td><td>Déclaration REACH</td></tr><tr><td>Sans SVHC REACH</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Directive RoHS UE</td><td>Conforme Déclaration RoHS UE</td></tr><tr><td>Sans métaux lourds toxiques</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Sans mercure</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Information sur les exemptions RoHS</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Régulation RoHS Chine</td><td>Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)</td></tr><tr><td>Profil environnemental</td><td>Profil environnemental du Produit</td></tr><tr><td>Garantie</td><td>18 mois</td></tr></table>	Gamme de produits	ClimaSys	Nom du produit	CU	Type de produit ou équipement	Kit de rénovation	Application	Adaptation ancienne offre	Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage	destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 240 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 370 W position de montage	composition de l'appareil	1 adaptateur éléments de fixation	Emplacement de montage	Côté du boîtier	Matière	Métal	Couleur	Gris (RAL 7035)	Hauteur	620 mm	Largeur	340 mm	Profondeur	1,5 mm	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	1,634 kg	Hauteur de l'emballage 1	4 cm	Largeur de l'emballage 1	35 cm	Longueur de l'emballage 1	62,5 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	Sans métaux lourds toxiques	Oui	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Garantie	18 mois
Gamme de produits	ClimaSys																																																										
Nom du produit	CU																																																										
Type de produit ou équipement	Kit de rénovation																																																										
Application	Adaptation ancienne offre																																																										
Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage																																																										
destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 240 W position de montageAdapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 380 W sur l'ancien 370 W position de montage																																																										
composition de l'appareil	1 adaptateur éléments de fixation																																																										
Emplacement de montage	Côté du boîtier																																																										
Matière	Métal																																																										
Couleur	Gris (RAL 7035)																																																										
Hauteur	620 mm																																																										
Largeur	340 mm																																																										
Profondeur	1,5 mm																																																										
Type d'emballage 1	PCE																																																										
Nombre d'unité par paquet	1																																																										
Poids de l'emballage (Kg)	1,634 kg																																																										
Hauteur de l'emballage 1	4 cm																																																										
Largeur de l'emballage 1	35 cm																																																										
Longueur de l'emballage 1	62,5 cm																																																										
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																																																										
Régulation REACH	Déclaration REACH																																																										
Sans SVHC REACH	Oui																																																										
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE																																																										
Sans métaux lourds toxiques	Oui																																																										
Sans mercure	Oui																																																										
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																										
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)																																																										
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																																										
Garantie	18 mois																																																										
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ue16mk02en_(print)• Ue16mk02en_(web)• Nsyncurf400 : climasys cadre d'adaptation lat 400 détails description climasys cadre d'adaptation lat 400																																																										
Ean13	3606480686009																																																										
Fournisseur	SCHNEIDER																																																										
Référence Odelec-Nollet	053110193																																																										

Images du produit

