



ODELEC-NOLLET

# PRISE TBTS 2P 6A 24V 1M BL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PRISE TBTS 2P 6A 24V 1M BL

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-prise-tbts-2p-6a-24v-1m-blanc-101060156.html>


## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW10451

PRISE TRÈS BASSE TENSION - 2P 6A 24V - 1 MODULE - BLANC - CHORUS



## Description

PRISE TRÈS BASSE TENSION - 2P 6A 24V - 1 MODULE - BLANC - CHORUS

## Description

Les dispositifs modulaires Chorus permettent de créer une combinaison infinie de dispositifs et de plaques, grâce à une gamme complète capable de répondre à toutes les exigences en termes de conception, de fonctionnement et d'installation. Couleurs et finitions : blanc brillant, brillant et polyvalent. Fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus comprend des touches bouton avec 1/2, 1, 2 et 3 modules pour optimiser l'espace selon les besoins. Couplage avant : le couplage avant simplifie et accélère les opérations d'assemblage et de libération de composants, permettant d'effectuer ces opérations sans retirer le support.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564262614
Référence fabricant	GW10451

Caractéristiques produit

Catégorie	Prise TBTS
Pour broches	Ø 3 mm
N. de modules Chorus	1
Electrocod	0131
Ware number	85366930
courant nominal (A)	6
tension nominale (V)	24
mode de pose	support de module
Couleur	blanc
nombre d'unités	1
type de raccordement	borne à vis
traitement de la surface	non traité
nombre de phases	1
fréquence (Hz)	50
qualité du matériau	thermoplastique
alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
encastrement isolé	OUI
Matiere	plastique
type de fixation	fixation par encliquetage
impression/marquage	sans impression
numéro RAL (équivalent)	9003
finition de la surface	brillant
adapté à la classe de protection (IP)	IP41
largeur d'appareil (mm)	22
hauteur d'appareil (mm)	44
profondeur d'appareil (mm)	36
nombre de modules (construction modulaire)	1
nombre de pôles coupés (ronds)	2

profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35
QC Unité	1
QCT	PF
QC Boite	12
QC Carton	24

## Document(s)

- [Fiche](#)

Ean13	8011564262614
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067010295
Couleur	Blanc

## Images du produit

---

