



ODELEC-NOLLET

CONNECT. RJ45 2M CAT.5E FTP TI

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > CONNECT. RJ45 2M CAT.5E FTP TI

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-connecteur-rj45-2m-cat-5e-ftp-titane-101060880.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW14436

CONNECTEUR RJ45 - CATÉGORIE 5e - FTP - 2 MODULES - TITANE - CHORUS



Description

CONNECTEUR RJ45 - CATÉGORIE 5e - FTP - 2 MODULES - TITANE - CHORUS

Description

Les dispositifs modulaires Chorus permettent de créer une combinaison infinie de dispositifs et de plaques, grâce à une gamme complète capable de répondre à toutes les exigences en termes de conception, de fonctionnement et d'installation. Couleurs et finitions : titane peinture laquée, innovant et chic. Fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus comprend des touches bouton avec 1/2, 1, 2 et 3 modules pour optimiser l'espace selon les besoins. Couplage avant : le couplage avant simplifie et accélère les opérations d'assemblage et de libération de composants, permettant d'effectuer ces opérations sans retirer le support.

Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | GEWISS |
| Ean13 | 8011564823907 |
| Référence fabricant | GW14436 |

Caractéristiques produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Catégorie d'utilisation | 5e |
| Câbles | FTP |
| Connexion | Sans outil |
| Nombre de paires | 4 |
| Norme | EN 60603-7-3 |
| N. de modules Chorus | 2 |
| Electrocod | 3722 |
| Ware number | 85366930 |
| composition | plaque centrale |
| Couleur | titane |
| type de raccordement | contact pour connexion autodénudante |
| direction de sortie | droit |
| adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
| catégorie | 5E |
| encastrement de canal | OUI |
| type de fixation | à clipser |
| jacks blindés | OUI |
| type de montage raccordement de blindage | collier |
| type de connecteur | RJ45 8(8) |
| encastré | OUI |
| apparent | OUI |
| avec jacks/coupleurs | OUI |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| code couleur | OUI |
| largeur d'appareil (mm) | 44 |
| hauteur d'appareil (mm) | 32 |
| profondeur d'appareil (mm) | 44 |
| QC Unité | 1 |
| QCT | PF |

Document(s)

- [Notice](#)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ean13 | 8011564823907 |
| Fournisseur | GEWISS |
| Référence Odelec-Nollet | 067018441 |

Images du produit

