



ODELEC-NOLLET

PLAQUE LUX INT. 2+2+2+2P H ALU

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PLAQUE LUX INT. 2+2+2+2P H ALU

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-plaque-lux-int-2-2-2-2p-h-aluminium-noi-101061368.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW16228MA

PLAQUE LUX - EN MÉTAL - 2+2+2+2 MODULES HORIZONTAL - ALUMINIUM NOIR - CHORUS



Description

PLAQUE LUX - EN MÉTAL - 2+2+2+2 MODULES HORIZONTAL - ALUMINIUM NOIR - CHORUS

Description

Lignes raffinées, esprit high-tech. Une gamme de plaques dans des formes contemporaines, alliant l'esprit moderne à une personnalité forte caractérisée par une élégance traditionnelle. Une note classe à chaque touche. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que le métal et le verre, ainsi que le technopolymère, dans des versions peintes ou métallisées avec des finitions en bois et effet cuir, ils sont disponibles avec des options de modularité de 2 à 2+2+2+2 bandes horizontales et verticales, pour les boîtes rondes et carrées.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564420724	
Référence fabricant	GW16228MA	
Caractéristiques produit	Famille	LUX International
	Type	Horizontale
	Matiere	Métal
	Finition	Satinée
	Pour montage sur support	GW16821, GW16822, GW16823
	Test du fil incandescent	650 °C
	Thermopression avec bille	70 °C
	Norme	EN 60669-1
	Electrocod	0110
	Ware number	85389099
	Couleur	noir
	largeur (mm)	303
	hauteur (mm)	95
	profondeur (mm)	12
	nombre d'unités	4
	traitement de la surface	anodisé/oxydé
	hauteur d'encastrement (mm)	95
	largeur d'encastrement (mm)	303
	qualité du matériau	aluminium
	type de fixation	fixation à borne
	sens de montage	horizontal
	numéro RAL (équivalent)	9005
	indice de protection (IP)	IP41
	finition de la surface	mat
	adapté à un canal d'allège	OUI
	adapté à une installation encastrée	OUI
	adapté à une installation intégrée	OUI
	nombre d'unités, horizontales	4
	nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	8
	nombre d'inserts pour interrupteurs	4
	QC Unité	1
	QCT	PF
		Document(s)
	Fiche	
Ean13	8011564420724	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067012151	

Images du produit

